

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1965

Utstedt: 18.11.2013

Fornyet: 03.08.2023

Gyldig til: 01.09.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

CUPRUMFOMA kobberrør

er i samsvar med kravene i

› **EN 1057**

Innehaver

Cuprumfoma S.p.A.
Via Kennedy, 20
25020 Pralboino (BS), Italia

Produsent

Cuprumfoma S.p.A.
Via Caselle, 10
25081 Bedizzole (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

CUPRUMFOMA kobberrør, type R220 (glødde kobberrør), R250 (halvharde kobberrør) og R290 (harde kobberrør).

Følgende dimensjoner inngår for type R220:
12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0 og 22 x 1.0 mm

Følgende dimensjoner inngår for type R 250:
12 x 1.0, 15 x 1.0, 18 x 1.0, 22 x 1.0, 22 x 1.5, 28 x 1.0 og 28 x 1.5 mm

Følgende dimensjoner inngår for type R 290:
8 x 0.8, 10 x 0.8, 12 x 1.0, 15 x 1.0, 15 x 1.2, 18 x 1.0, 22 x 1.0, 22 x 1.5, 28 x 1.0, 28 x 1.2, 28 x 1.5, 35 x 1.0, 35 x 1.5, 42 x 1.0, 42 x 1.5, 42 x 2.0, 54 x 1.5, 54 x 2.0, 64 x 2.0, 70 x 2.0, 76.1 x 2.0, 88.9 x 2.0 og 108 x 2.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

