

Kopparrör för tappvatteninstallationer

Innehavare/Utfärdat för

Cuprumfoma S.p.A.

Via Kennedy 20, 25020 Pralboino (BS), Italien

Produktbeskrivning

Kopparrör är tillverkade enligt SS-EN1057, materialtillstånd R290 (hårddragna rör), R250 (halvhårda rör) och R220 (glödgade rör). Rören tillverkas i följande dimensioner:

Hårddragna rör (R290) med ytterdiameter D_y och tjocklek T i följande dimensioner:

$D_y \times T$: 12×1.0, 15×1.0, 18×1.0, 22×1.0, 22×1.5, 28×1.2, 28×1.5, 35×1.5, 42×1.5 och 54×1.5, alla mått i mm.

Halvhårda (R250) rör med ytterdiameter D_y och tjocklek T i följande dimensioner:

$D_y \times T$: 12×1.0, 15×1.0, 18×1.0 och 22×1.0, alla mått i mm.

Glödgade rör (R220) med ytterdiameter D_y och tjocklek T i följande dimensioner:

$D_y \times T$: 12×1.0, 15×1.0, 18×1.0 och 22×1.0, alla mått i mm.

Avsedd användning

Kopparrören är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning och med vattenhastigheter som ej förorsakar korrosion. Under dessa förutsättningar förväntas rören uppfylla krav på ekonomisk rimlig livslängd.

Handelsnamn

Oscar kopparrör

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8) ¹:

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap., 1§, 3§, 4§ och 6§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ²:

Typgodkännande SC1157-13 | 2025-08-31


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1314237

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkännt annat.



Godkännande, fortsättning

Installationer för tappvatten

BBR 6:62

Utformning

BBR 6:625

¹ Träder i kraft den 1 juli 2025.² Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.**Tillhörande handlingar**

n/a

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Control plan daterad 2025-07-23, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande.

Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Cuprumfoma S.p.A. Via Caselle 10, 25081 Bedizzole (BS), Italien.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Rör märks med:

Innehavare

CUPRUMFOMA

Handelsnamn

OSCAR

Dimension

Dy × T

Hårdhet

hårdhet

Löpande tillverkningsdatum

år, kvartal

Förpackning märks med:

Innehavare

CUPRUMFOMA S.p.A.

Produktens typbeteckning

OSCAR

Typgodkännandets nummer

SC1157-13

Boverkets inregistrerade varumärke

T

RISE ackrediteringsnummer

1002

Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport K240748 från MPA.

Rapporter 94626363/01en, 946 48950/01, BBKM08 00042-01, 696 17987/01 och 946 04920/01 från LGA.

Rapport 120005185 från MPA NRW.

Rapport 371/7928824 från BSI.

Rapport MAM-0029/13-1 från Aenor.

Kommentarer

Kopparrören är godkända i enlighet med NKB 11 och EN 1057.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2020-01-01, med giltighetstid t.o.m. 2024-10-22.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-08-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric